

2026年5月吉日

お取引様各位

NJT 銅管株式会社
バリュークリエーション本部
カスタマーソリューション部
継手・住設ユニット

裸銅管・被覆銅管 設計価格（定価）改定のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社販売の各種銅管におきましては、製品原材料価格及び副資材の高騰、輸送コストアップが続いており、現状の販売価格を踏まえると設計価格の改定を実施する必要がある環境となっております。
つきましては、製品の安定供給を継続し、設計価格の改定を行ったうえで適正な販売価格の運用が必要な状況との判断に至りました。
つきましては誠に勝手ではありますが、以下の通り改定させていただきますのでご連絡申し上げます。
何卒ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象品 : 建築用銅管・プリゾールチューブ ECO-P
・医療設備銅管
2. 改定内容 : 設計価格・販売価格改定
3. 実施時期 : 2026年7月出荷分より適用

※新定価、改定後の納入価格詳細に関しましては、各営業担当よりご案内させていただきます。

以上

建築用銅管 設計価格表

NJT銅管株式会社

2026年7月より適用

型番	寸法 (外径 x 肉厚 x 長さ)	現設計価格	新設計価格 (本)
M-10A	12.7 x 0.64 x 4000	3,940	6,300
M-15A	15.88 x 0.71 x 4000	5,400	8,640
M-20A	22.22 x 0.81 x 4000	8,820	14,100
M-25A	28.58 x 0.89 x 4000	13,300	21,280
M-32A	34.92 x 1.07 x 4000	19,400	31,040
M-40A	41.28 x 1.24 x 4000	26,400	42,240
M-50A	53.98 x 1.47 x 4000	42,100	67,360
M-65A	66.68 x 1.65 x 4000	63,500	101,600
M-80A	79.38 x 1.83 x 4000	86,500	138,400
M-100A	104.78 x 2.41 x 4000	163,300	261,280
M-125A	130.18 x 2.77 x 4000	242,900	388,640
M-150A	155.58 x 3.1 x 4000	336,100	537,760

型番	寸法 (外径 x 肉厚 x 長さ)	現設計価格	新設計価格 (本)
L-8A	9.52 x 0.76 x 4000	3,460	5,540
L-10A	12.7 x 0.89 x 4000	5,360	8,580
L-15A	15.88 x 1.02 x 4000	7,490	11,980
L-5/8	19.05 x 1.07 x 4000	9,500	15,200
L-20A	22.22 x 1.14 x 4000	12,040	19,260
L-25A	28.58 x 1.27 x 4000	18,400	29,440
L-32A	34.92 x 1.4 x 4000	25,080	40,130
L-40A	41.28 x 1.52 x 4000	32,370	51,800
L-50A	53.98 x 1.78 x 4000	50,150	80,240
L-65A	66.68 x 2.03 x 4000	75,700	121,120
L-80A	79.38 x 2.29 x 4000	103,700	165,920
L-100A	104.78 x 2.79 x 4000	188,300	301,280
L-125A	130.18 x 3.18 x 4000	270,100	432,160
L-150A	155.58 x 3.56 x 4000	348,100	556,960

プリゾールチューブECO-P 設計価格表

型番	寸法 (外径 x 肉厚 x 長さ)	現設計価格	新設計価格 (本)
SECO-PN10A20	12.7 x 0.64x20000 (20m ⁺ アコイル)	42,000	58,800
SECO-SN10A20	12.7 x 0.64x20000 (20mコイル)	43,400	62,930

医療設備銅管設計価格

NJT銅管株式会社

型番	寸法 (外径 x 肉厚 x 長さ)	仕様	設計価格 (円/本)	新設計価格
10A 3/8	12.7 x 0.89 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	5,880	8,230
15A 1/2	15.88 x 1.02 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	7,800	10,920
- 5/8	19.05 x 1.07 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	9,720	13,600
20A 3/4	22.22 x 1.14 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	12,360	17,300
25A 1	28.58 x 1.27 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	18,480	25,870
32A 1.1/4	34.92 x 1.4 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	25,440	35,620
40A 1.1/2	41.28 x 1.52 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	32,520	45,530
50A 2	53.98 x 1.78 x 4000	JIS H3300 C1220T-1/2H	50,640	70,900
65A 2.1/2	66.68 x 2.03 x 4000	JIS H3300 C1220T-H	76,980	107,780
80A 3	79.38 x 2.29 x 4000	JIS H3300 C1220T-H	105,300	147,420
100A 4	104.78 x 2.79 x 4000	JIS H3300 C1220T-H	179,400	251,160